



# Kapitel **3**

*Kasten-, Hebel- und Schubstangenschlösser*  
*Case locks, cam locks and shooting bar locks*


## Type 331

Anwendungsbeispiel  
Application example




## Type 391

Anwendungsbeispiel  
Application example



## Type 431

Anwendungsbeispiel  
Application example





## Type 331



Type 331

Kastenschloss  
case lock

| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Oberfläche<br>Finish | VE<br>BQ |
|--------------------------|----------------------|----------|
|--------------------------|----------------------|----------|





|                       |       |                                   |    |
|-----------------------|-------|-----------------------------------|----|
| <b>1633742221 re</b>  | 20 mm | kunststoffschwarz / plastic black | 50 |
| <b>1633742222 li</b>  | 20 mm | kunststoffschwarz / plastic black | 50 |
| <b>1633748390 lad</b> | 20 mm | kunststoffschwarz / plastic black | 50 |



Type 391

Kastenschloss  
case lock





|                       |       |                            |    |
|-----------------------|-------|----------------------------|----|
| <b>1439742001 re</b>  | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1439742002 li</b>  | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1439742003 lac</b> | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |

## Type 431



Type 431

Kastenschloss  
case lock




|                       |       |                            |    |
|-----------------------|-------|----------------------------|----|
| <b>1443742001 re</b>  | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1443742002 li</b>  | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1443742003 lad</b> | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |

## Type 530/539


Anwendungsbeispiel  
Application example




**Type 530**  
schraubbar /  
screw fixing



**Type 539**  
dübelbar /  
to fasten with dowels



Bohrbild  
Drilling template




## Type 660

Information


### Dornmaß verstellen / adjusting backset

R 15 20 **25** 30 35 40




Ab Werk Dornmaß 25 /  
supplied ex-works  
backset 25

R 15 20 **25** 30 35 40




Zylinderteil demontieren /  
remove cylinder

R 15 20 25 30 **35** 40



Dornmaß wählen  
Zylinderteil montieren /  
select backset and  
fix cylinder


R 15 20 25 30 **35** 40



fertig / ready


### einstellen, rechts oder links / adjusting, right or left

R 15 20 **25** 30 35 40




Ab Werk rechtes Schloss /  
supplied ex-works  
right hand lock


R 15 20 **25** 30 35 40



Zylinderteil demontieren /  
remove cylinder



Schlosskasten um 180° drehen / rotate by 180°  
Dornmaß wählen u. Zylinderteil montieren /  
select backset and fix cylinder





fertig / ready

## Type 530




Type 530  
Kastenschloss  
case lock





|            |       |                            |    |
|------------|-------|----------------------------|----|
| 1453742150 | 15 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1453742200 | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1453742250 | 25 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1453742300 | 30 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |

## Type 539



Type 539  
Kastenschloss  
dübelbar  
  
case lock  
with dowels





|            |       |                            |    |
|------------|-------|----------------------------|----|
| 1453942150 | 15 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1453942200 | 20 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1453942250 | 25 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1453942300 | 30 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |

## Type 660



Type 660  
Kastenschloss  
case lock




|            |            |                            |    |
|------------|------------|----------------------------|----|
| 1466742400 | 15 - 40 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
|------------|------------|----------------------------|----|

Weiteres Zubehör siehe Kapitel 11. Further accessories are shown in chapter 11.




## Type 584

Anwendungsbeispiel  
Application example




Einbau mit Schnäpperschloss 587 / Installation drawing with slam lock 587

Darstellung: Seitenwand bei rechter Tür  
Diagramm: side panel with right-hand door





## Type 584



Type 584


Schnäpperschloss  
slam lock

| Bestell-Nr.<br>Order-No. | Oberfläche<br>Finish | VE<br>BQ |
|--------------------------|----------------------|----------|
|--------------------------|----------------------|----------|





|            |       |                            |    |
|------------|-------|----------------------------|----|
| 1458442251 | 25 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |
| 1458442002 | 25 mm | vernickelt / nickel plated | 50 |

## Type 587



Type 587

Schnäpperschloss  
slam lock




|           |  |                            |    |
|-----------|--|----------------------------|----|
| 145807250 |  | vernickelt / nickel plated | 50 |
|-----------|--|----------------------------|----|





Insert 51 - 32

Insertgriff  
insert handle



|           |  |                                      |    |
|-----------|--|--------------------------------------|----|
| 585107321 |  | matt vernickelt / nickel plated matt | 25 |
|-----------|--|--------------------------------------|----|



Deco - Insert 51


mit Zylinder  
with cylinder

|              |  |                                      |    |
|--------------|--|--------------------------------------|----|
| 185100005 re |  | matt vernickelt / nickel plated matt | 25 |
| 185100006 li |  | matt vernickelt / nickel plated matt | 25 |



Deco - Insert 51

ohne Zylinder  
without cylinder




|           |  |                                      |    |
|-----------|--|--------------------------------------|----|
| 585140000 |  | matt vernickelt / nickel plated matt | 25 |
|-----------|--|--------------------------------------|----|


Weiteres Zubehör siehe Kapitel 11. Further accessories are shown in chapter 11.

## Type 415.01


Anwendungsbeispiel  
Application example



Geöffnet / open





Geschlossen / closed



## Type 330

Anwendungsbeispiel  
Application example





## Type 415.01





Type 415.01

Doppeltürschloss  
double door lock

Bestell-Nr.  
Order-No.

Oberfläche  
Finish

VE  
BQ



1441542011 re

vernickelt / nickel plated

50


## Systembauteile

Systembauteile 415  
System components 415



Type 4155

Schließplatte  
striker



464155000

schwarz / black


100

## Type 330



Type 330

Automatik Türriegel  
automatic door bolt



443301000





vernickelt / nickel plated

100

Weiteres Zubehör siehe Kapitel 11. Further accessories are shown in chapter 11.

## Type 37



Anwendungsbeispiel  
Application example



## Type 37





**Type 371**  
Hebelzylinder  
cam lock



|                      |                            |    |
|----------------------|----------------------------|----|
| <b>1437142000 re</b> | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1437242000 li</b> | vernickelt / nickel plated | 50 |



**Type 375**  
Hebelzylinder  
cam lock








|                      |                            |    |
|----------------------|----------------------------|----|
| <b>1437544021 re</b> | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1437644022 li</b> | vernickelt / nickel plated | 50 |

Weiteres Zubehör siehe Kapitel 11. Further accessories are shown in chapter 11.

## Type 292

Anwendungsbeispiel  
Application example



Weitere Schuhstangen auf Anfrage. / Further shooting bars on request.

## Type 292





Type 292

Schubstangenschloss  
shooting bar lock

Bestell-Nr.  
Order-No.

Oberfläche  
Finish

VE  
BQ



|                       |                            |    |
|-----------------------|----------------------------|----|
| <b>1429742001 re</b>  | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1429742002 li</b>  | vernickelt / nickel plated | 50 |
| <b>1429742003 lad</b> | vernickelt / nickel plated | 50 |

## Systembauteile


Systembauteile 292  
System components 292



Type 043

Schubstange  
shooting bar

Stahl Vollprofil 10x3  
steel solid section




|                  |                            |    |
|------------------|----------------------------|----|
| <b>540600430</b> | vernickelt / nickel plated | 25 |
|------------------|----------------------------|----|



Type 041

Stangenführung  
rod guide




|                  |                            |     |
|------------------|----------------------------|-----|
| <b>542920410</b> | vernickelt / nickel plated | 250 |
|------------------|----------------------------|-----|



Type 2211

Anschlagwinkel  
striker plate




|                  |                            |      |
|------------------|----------------------------|------|
| <b>442211430</b> | vernickelt / nickel plated | 1000 |
|------------------|----------------------------|------|



Type 037

Lagertopf  
striker



|                  |                            |     |
|------------------|----------------------------|-----|
| <b>442920370</b> | vernickelt / nickel plated | 100 |
|------------------|----------------------------|-----|

## Type 415.01

Info

Die andere Idee

*... Perfektion für doppelte Drehtüren*

Gleichzeitiges Verschließen von rechter + linker Drehtür.  
Einfache Montage, wenig Bauteile und hoher Toleranzausgleich.  
Die geringen Abmessungen ermöglichen ein breites Einsatzspektrum.  
Schlagleiste ist nicht erforderlich, dadurch unabhängiges Öffnen von rechter oder linker Drehtür.

The different idea

*... Perfection for double hinged doors*

Simultaneous locking of right hand and left hand hinged door.  
Easy installation, few components and compensation for a great deal of tolerances.  
Small dimensions allow a wide application spectrum.  
Profile Ledge is not required, therefore independent opening of right or left hand door is possible.

